ROLLBAND-ABDECKUNG ohne Gehäuse





Firma:	Bandanbindung:
Adresse:	
Telefon:Fax:	
E-Mail:	
Stückzahl:	- ig
Lieferdatum:	_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Unterschrift:	lugen ø
Rollband-Abmessungen in mm: Rollo ø: Rollobreite: Rollobreite: Rollobreite: Landsen ø im aufgewickelten Zustand: Lands: Lands: Lands: Rollobreite: Rol	Einsatzbedir Baudpueite
Einsatzbedingungen:	Einbau:
☐ Innenraum ☐ Außenbereich	horizontal 🏵 🕶
Feuchtiakeit Hitze, Temp.	vertikal
☐ Kühlmittel. Tvo☐ Öl. Tvp	travers travers
Säuren Laugen Schweißspritzer Staub. Sand Späne Einbaulage in Gradzahl	Bandabschluß: Halter: Leiste Abm.: Ja Winkel Abm.: Nein
andere Medien:	Abdeckband: ☐ Stahlband. normal ☐ Stahlband. rostfrei ☐ Schürze

Fax: 0381-7784599

Telefon: 0381-778450 email: info@meus.org