

## KASTENBÄLGE für Hubtische

DATENBLATT: Anfrage / Auftrag

Firma:	ē		Befestigungs-Varianten
Adresse:			(Beispiele):  Endflansche aus:  Stahl Stahl. rostfrei Kunststoff Klettband
Ansprechpartner:			4 51
Telefon:Fax:			Inke Seite rechte Seite
E-Mail:			Intern Außenseite 1/2 Falte genannt
Lieferdatum:			Befestiauna der Endflansche von außen
Unterschrift:			2. Flansch volle Falten
			linke Seite rechte Seite  Außenseite volle Falte
	4	<i>L max.</i>	
< AH →	I min		Befestiauna der Endflansche nur von innen möalich
<b>←</b> IH →	L min.	— Hub — →	
			Iinke Seite rechte Seite  Klettband  Befestiauna mittels Klebeband
Einsatzbedingungen:		Abmessungen:	
☐ Innenraum ☐ Außenbereich ☐ Feuchtiakeit ☐ Hitze. Temo ☐ Kühlmittel. Tvo ☐ ÖI. Tvo ☐ Säuren		Außenbreite Faltenbalo Außenhöhe Faltenbalo Innenbreite Faltenbalo Innenhöhe Faltenbalo max. Auszuo Faltenbalo Zusammendruck Balo Faltenbreite	AB =mm  AH =mm  IB =mm  IH =mm  AZ =mm  ZD =mm  FB =mm
☐ Laugen ☐ Schweißspritzer ☐ Staub. Sand ☐ Späne		Einbau: □ horizontal □ vertikal	

Fax: 0381-7784599

Telefon: 0381-778450 email: info@meus.org